JA3 - Orientarsi

- JA3.1 - A che punto siamo
- JA3.2 - Parole da sapere
- JA3.3 - Come leggere questa raccolta

JA3.1 - A che punto siamo

In una frase. Cosa funziona già, cosa è scritto ma va ancora provato dal vivo, cosa manca. Stato al 17 novembre 2026.

Funziona

Visto funzionare.

- Le funzioni del gestionale storico si usano dal browser, con le Pagine storiche.
- Da ogni tabella delle Pagine nuove si stampa un PDF e si apre l'analisi con grafici.
- Un documento nuovo nasce già impaginato, con logo e totali.
- Schermate, tabelle e flussi si disegnano con il Motore low-code, senza scrivere programmi.
- In SIGEAnext si lavora già in tre moduli su dodici: Ciclo Passivo, Gestione Servizi e una funzione di Magazzino. Negli altri nove c'è il menu, le pagine sono da scrivere.
- Sul server di prova le versioni nuove si costruiscono da sole. Per installarle una persona preme un pulsante.
- L'accesso unico: provato sul PC di chi sviluppa, con il gestionale vero.

Da provare dal vivo

Scritto e controllato, non ancora usato sul server vero.

- I quattro livelli di permesso con l'Accesso vero acceso. Finora sono provati con il «Ruolo di prova».
- La pagina **Utenti e password**.
- La stampa in PDF partendo da una funzione del gestionale storico: provata su una funzione sola, la situazione dei mezzi della flotta.
- L'analisi che aspetta la tua conferma quando la funzione storica apre più griglie.
- I flussi a orario del Motore low-code con l'Accesso acceso.
- Alcuni casi dei lavori registrati di Macro/Workflow SBH: l'elenco è nel suo libro.

Ancora da fare

Non c'è ancora.

- Accendere la chat dell'Assistente dei dati. Il catalogo di ciò che sa c'è già.

- Portare l'Assistente dei dati su un servizio di intelligenza artificiale nell'Unione europea, prima di usarlo con i dati di un cliente.
- Caricare i modelli di stampa di base sul server di prova.
- Preparare l'installazione dai clienti: c'è un piano approvato.
- Rendere bloccanti i test della pipeline: oggi avvisano ma non fermano l'aggiornamento.
- Il Lettore in sola lettura dentro SIGEAnext, modulo per modulo.
- Sistemare alcuni controlli automatici ereditati dal vecchio programma di stampa.

> **Nota.** Questa pagina invecchia in fretta. Quando cambia qualcosa si aggiorna la data in alto e si sposta la voce nel gruppo giusto. Ogni voce è spiegata nel libro del suo componente.

> **Per chi sviluppa.** Lo stato di lavoro giorno per giorno è in `docs/STATO.md`. Gli avvisi per chi aggiorna il proprio ambiente sono in `docs/AVVISI-SVILUPPATORI.md`.

JA3.2 - Parole da sapere

In una frase. Le parole che tornano in tutta la raccolta, una riga ciascuna.

- **Servizio.** Un piccolo programma con un compito solo.
- **ERP.** Il gestionale dell'azienda: contabilità, acquisti, vendite, magazzino.
- **COBOL.** Il linguaggio con cui è scritto il gestionale storico.
- **Legacy.** Quello che c'era prima e continua a funzionare: qui, il gestionale in COBOL.
- **Gateway.** La porta da cui passa ogni richiesta: controlla chi sei e la manda al servizio giusto.
- **Low-code.** Costruire schermate disegnandole, invece di programmarle.
- **Cruscotto.** Una pagina di numeri e grafici su una tabella.
- **Modello di stampa.** Lo stampo di un documento: dove vanno logo, tabella e totali.
- **Livello.** Quello che puoi fare nel gestionale: lettore, base, avanzato, staff.
- **Archivio.** Il posto dove i dati restano scritti. I tecnici lo chiamano database.

Ogni libro chiude con le parole del suo componente.

JA3.3 - Come leggere questa raccolta

In una frase. Come sono fatti i libri di ADSWnext, cosa vogliono dire i codici davanti ai titoli e come si leggono gli schemi.

Libri, capitoli, pagine

- **Un libro è un componente**: l'accesso, il Gateway, SIGEAnext, le stampe e così via. Sono dodici.
- **Un capitolo è un macro argomento** del componente.
- **Una pagina spiega una cosa sola.** Si legge in due minuti.

Ogni titolo comincia con un **codice**. Il codice dice il libro, il capitolo e la pagina, e tiene tutto nell'ordine in cui conviene leggere. Se cerchi una pagina di cui ti hanno detto il codice, scrivilo nella ricerca.


Ogni libro ha la stessa forma

1. Si apre con **«A cosa serve»**: cosa fa il componente, cosa ci guadagni, dove sta nella mappa.
2. In mezzo ci sono i capitoli su come si usa, con una schermata vera per ogni passo importante.
3. Si chiude con **«Se qualcosa non va»** e con le parole da sapere.

In fondo alle pagine trovi due riquadri. **«Per chi sviluppa»** ha i dettagli tecnici: se non sei tecnico lo salti. **«Per approfondire»** dice quale guida più dettagliata esiste su quell'argomento.


Tre tipi di schema

La mappa con il componente acceso. È la mappa a strati con tutto spento tranne il componente del libro. Dice subito dove sei.



Esempio di «dove sta»: Gateway e Monitor servizi accesi sulla mappa

Chi parla con chi. Gli attori in alto, un passo per riga. Il numero dice l'ordine. La freccia tratteggiata è una risposta che torna indietro.



Esempio di «chi parla con chi»: entro e apro una pagina

Blocchi e frecce. Per spiegare un meccanismo solo, senza il resto della mappa. Ne trovi uno in In tre frasi.

> **Nota.** Gli schemi sono disegni draw.io. Chi ha il permesso di modificare la pagina li apre con un doppio clic, li cambia e li salva: non serve nessun altro programma.

> **Per chi sviluppa.** La raccolta nasce dal repository, cartella `docs/guide/adswnext`. Le regole di scrittura sono in `docs/guide/adswnext/STILE.md`, i passi per pubblicare in `docs/guide/adswnext/PUBBLICARE.md`. Le guide tecniche di tutti i giorni restano in `docs/guide`.