
# JD5.2 - I dati: SIGEA2

**In una frase.** SIGEAnext non ha un archivio suo: legge e scrive i dati aziendali, gli stessi dell'ERP legacy/COBOL.

È la scelta che permette di passare al nuovo senza fermarsi. Non c'è una migrazione dei dati e non ci sono due copie da tenere allineate. Una funzione riscritta e la sua versione storica vedono le stesse righe.




*SIGEAnext e l'ERP legacy/COBOL leggono e scrivono lo stesso archivio*

**Cosa c'è dentro.** Clienti, fornitori, ordini, magazzino, mezzi: le tabelle del gestionale, con i nomi brevi che hanno sempre avuto. SIGEAnext li mantiene, così chi conosce il legacy li riconosce.

**Cosa SIGEAnext non fa.** Non cambia la struttura dell'archivio: non crea tabelle e non le modifica all'avvio. La struttura resta quella del gestionale.

**Su quale motore.** L'archivio può stare su MySQL o su Oracle. Il servizio parla con tutti e due: si sceglie all'installazione.

**Cosa non sta qui.** Il disegno di form e tabelle sta in un archivio a parte, quello di ADEnext. I modelli di stampa stanno in quello di GPEnext. Vedi il libro JL - Archivi.

> **Attenzione.** SIGEA2 è l'archivio vero dell'azienda. Una prova fatta sull'ambiente sbagliato scrive dati veri. Per questo il servizio non parte se non gli si dice in modo esplicito a quale archivio collegarsi.

> **Per chi sviluppa.** Collegamento: variabili `SIGEA_DB_URL`, `SIGEA_DB_USER`, `SIGEA_DB_PASSWORD`, senza valore predefinito (registro in `docs/devops/ENVIRONMENT.md`). I profili sono `mysql` e `oracle`, tutti e due con `ddl-auto=none`. Il servizio non ha migrazioni proprie. Le classi che descrivono le tabelle tengono i nomi COBOL (per esempio `AMEZ` per i mezzi). Il codice generato può leggere anche gli archivi ISAM del legacy, dal pacchetto `shared/isam`.

---

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:56:48 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:35:14 da Genesys Software