
JE4.3 - Stili e azioni

In una frase. Una regola colora le celle che contano, e i pulsanti di riga fanno partire quello che serve: aprire una scheda, modificare, cancellare.


Una tabella non serve solo a leggere. Deve far vedere a colpo d'occhio cosa merita attenzione, e deve far arrivare con un clic alla schermata successiva.

1. **Scrivi una regola di stile.** Nel Table Builder, scheda **Impostazioni › Stile**. Scegli la colonna, la condizione e l'aspetto: colore del testo, sfondo, grassetto. In fondo vedi l'anteprima.




Una regola di stile: popolazione maggiore di 500.000, sfondo rosato e grassetto

2. **Guardala nella tabella.** La regola vale riga per riga, sui dati veri.



La regola nella tabella: le sei città sopra il mezzo milione sono evidenziate

3. **Aggiungi le azioni.** Nella scheda **Azioni** ogni azione è un pulsante sulla riga: un nome, un'icona, un colore. La tabella nata da un endpoint ne ha già tre: visualizza, modifica, elimina.
4. **Decidi quando l'azione si vede.** Ogni azione ha due regole: **Visibile se** e **Disattivata se**. Si compongono come le regole dei form, da tendine.



Le azioni: «apri» resta spenta sulle righe con popolazione sotto mille

5. **Collega l'azione a un'altra schermata.** Un'azione di riga può aprire un'altra funzione, in una finestra o a pagina intera, passandole i valori della riga. È il caso tipico della testata che apre le sue righe.

> **Cosa ci guadagni.** Colori e pulsanti seguono i dati senza una riga di programma: se domani la soglia cambia, cambi un numero nel disegno.

> **Nota.** Un'azione apre sempre una schermata, e le passa solo i valori che quella schermata dichiara di voler ricevere. Se ne manca uno il disegno lo segnala come errore, prima che se ne accorga l'utente.

> **Per chi sviluppa.** Nel flusso l'azione è un nodo «Apri schermata» collegato all'evento della riga. Dalla barra della tabella, il pulsante della stampa manda le righe a GPEnext: vedi il libro JK - GPEnext.

> **Per approfondire.**
> • Il Table Builder — ogni impostazione, e come si vede nella tabella: `docs/guide/tabella/builder/README.md`

- Le azioni: cosa apre cosa: `docs/guide/flussi/azioni/README.md`

Revisione #3
Creato 17 novembre 2026 07:57:03 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 18 novembre 2026 06:50:50 da Genesys Software