JF2 - Aprire un'analisi

- JF2.1 - Da una tabella dell'ERP
- JF2.2 - Da SBHweb, all'avvio o dopo
- JF2.3 - L'attesa delle griglie e la conferma

JF2.1 - Da una tabella dell'ERP

In una frase. Nelle pagine nuove di SIGEAnext l'analisi si apre con il pulsante **Analisi**, dalla tabella o dalla pagina.

Il pulsante c'è su ogni tabella: non devi preparare niente e non esci dalla schermata. L'analisi si apre sopra, a tutto schermo, e quando la chiudi ritrovi la pagina com'era.


1. **Premi «Analisi» nella barra della tabella.** È in alto a destra, accanto agli altri strumenti. Trovi la stessa voce con il tasto destro su una cella: **Analisi**, poi **Analizza i dati…**.



#	Numero	Data	Cliente	Agente	Zona	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo	Cost
1	DV-25/0001	02/09/2025	Cliente 039	Conti	Sud	1	134,22 €	0	134,22 €	119,91
2	DV-25/0002	05/09/2025	Cliente 017	Conti	Nord-Ovest	50	116,54 €	10	5.244,30 €	3.139,38
3	DV-25/0003	08/09/2025	Cliente 002	Ferri	Centro	20	192,94 €	5	3.665,86 €	2.261,12
4	DV-25/0004	11/09/2025	Cliente 008	Galli	Centro	11	166,24 €	10	1.645,78 €	1.342,06
5	DV-25/0005	17/09/2025	Cliente 017	Conti	Nord-Ovest	12	190,47 €	2	2.239,93 €	1.485,45
6	DV-25/0006	19/09/2025	Cliente 035	Conti	Isole	7	69,84 €	2	479,10 €	367,84
7	DV-25/0007	23/09/2025	Cliente 037	Galli	Isole	16	170,92 €	0	2.734,72 €	2.415,91
8	DV-25/0008	27/09/2025	Cliente 036	Ferri	Isole	-6	14,66 €	20	-70,37 €	-45,96
9	DV-25/0009	01/10/2025	Cliente 040	Bianchi	Nord-Est	9	170,82 €	20	1.229,90 €	733,23
10	DV-25/0010	03/10/2025	Cliente 004	Moretti	Isole	17	166,10 €	10	2.541,33 €	1.870,52
11	DV-25/0011	06/10/2025	Cliente 027	Ferri	Nord-Est	16	224,02 €	5	3.405,10 €	2.044,10

Il pulsante «Analisi» nella barra della tabella. Pagina di prova con dati finti

2. **Se la pagina ha più parti, scegli cosa analizzare.** In una pagina con campi di ricerca e tabelle, il pulsante **Analisi** in alto apre un elenco: spunta quello che ti serve e premi **Analizza**. Una scheda con i suoi campi diventa una tabella di una riga sola.



«Cosa analizzare»: la scheda di ricerca e la tabella della pagina

3. **Guarda cosa si è aperto.** In alto a sinistra leggi il titolo, quante tabelle e quante righe sono arrivate e a che ora i dati sono stati presi. Se per la schermata esiste un cruscotto salvato si apre quello, altrimenti quello preparato da solo.

Se la tabella è vuota, l'analisi lo dice: «Nessuna riga da analizzare». Chiudi, cerca i dati e riapri, oppure premi **Riprendi dalla schermata**.

Nota. In una pagina con più tabelle arrivano tutte, da qualunque tabella parti. Così un clicsu una filtra anche le altre, se hanno un campo in comune.

Per chi sviluppa. Il pulsante è della griglia comune (`frontend/core/src/grid`). La pagina di analisi si apre attraverso `frontend/core/src/analisi/analisi-launcher.ts`.

Per approfondire.
• Analisi dei dati: `docs/guide/viste/analisi-dei-dati/README.md`


JF2.2 - Da SBHweb, all'avvio o dopo

In una frase. In una funzione dell'ERP legacy/COBOL chiedi l'analisi prima di avviarla, oppure quando la griglia è già a video.

Le funzioni storiche non sono state riscritte, ma le loro griglie si analizzano come le tabelle nuove. È il modo più rapido per dare numeri e grafici a una funzione che esiste da anni, senza toccarla.

All'avvio

1. **Nel pannello di avvio, sotto «Dopo l'avvio», premi «ANALISI».**
2. **Se servono anche le righe non ancora caricate**, spunta **Carica anche le righe non a video** e scegli fino a quante: da 1.000 a 20.000.
3. **Premi «Avvia» e lavora come sempre.** L'analisi si apre quando le griglie sono a video.




Il pannello di avvio di una funzione storica: «ANALISI» sotto «Dopo l'avvio»

ANALISI vale per quel lancio soltanto. Al lancio successivo è di nuovo spenta: se la vuoi, la scegli di nuovo. Restano ricordati solo la spunta sulle righe non a video e il numero di righe.

Dopo, con la griglia a video

1. **Apri «Opzioni»**, le tre righe in basso a sinistra.
2. **Scrivi «Analizza» e scegli «Analizza i dati».** La stessa voce è nella barra dei comandi (l'icona del grafico) e nel tasto destro su una cella.



«Opzioni», poi «Analizza i dati», con la griglia della funzione a video

> **Nota.** Quando scegli ANALISI all'avvio, l'analisi può aspettare prima di aprirsi. Perché lo fa e cosa devi fare è in L'attesa delle griglie e la conferma.

> **Per chi sviluppa.** La scelta all'avvio è in `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-analisi-avvio.service.ts`: nel browser si ricordano solo le opzioni, mai l'uscita ANALISI. I nomi dei campi sono quelli del gestionale, con il trattino che diventa `_`.

> **Per approfondire.**
> • Analisi dei dati: `docs/guide/viste/analisi-dei-dati/README.md`
> • Griglie e analisi nel client web del legacy SBH: `docs/guide/moduli/sbh-griglie-e-analisi/README.md`


JF2.3 - L'attesa delle griglie e la conferma

In una frase. Con ANALISI scelta all'avvio, se per la funzione non c'è ancora un cruscotto salvato l'analisi aspetta che sia tu ad aprirla.

Molte funzioni storiche mostrano più griglie una dopo l'altra: prima la testata, poi il dettaglio. Se l'analisi si aprisse alla prima, le altre resterebbero fuori. Aspettando, il cruscotto nasce con tutte le tabelle.


Cosa succede dipende da cosa è già salvato per quella funzione.

Non c'è un cruscotto salvato. L'analisi non si apre da sola. Sopra la barra in basso resta l'avviso **Analisi in attesa**, con le tabelle raccolte finora: titolo e numero di righe. Tu prosegui nella funzione. Quando hai visto tutte le griglie che ti servono, premi **Apri l'analisi**: arrivano tutte le tabelle raccolte, anche quelle delle schermate già passate. **Annulla** rinuncia.



L'avviso «Analisi in attesa» in fondo alla funzione del costo dei trasporti: una tabella raccolta, Apri l'analisi e Annulla. Nomi coperti

C'è un cruscotto salvato. L'analisi sa quali tabelle usa quel cruscotto. Le aspetta e poi si apre da sola. Finché ne manca una, l'avviso dice quale. **Apri comunque** la apre con quelle arrivate.



Chi parla con chi quando non c'è ancora un cruscotto salvato

Tre cose da sapere:

- vale qualunque cruscotto salvato: il tuo, quello dell'azienda o quello pubblicato per tutti;
- «Carica anche le righe non a video» parte al momento dell'apertura, sulla griglia che hai a video allora;
- se il servizio dei cruscotti non risponde entro pochi secondi, l'analisi si apre alla prima griglia, come faceva prima.

> **Attenzione.** Provato dal vivo su funzioni con una griglia (costo dei trasporti, mezzi della flotta). Su un computer lento, la prima volta dopo l'apertura della pagina la risposta può superare i quattro secondi: allora l'analisi si apre subito, alla prima griglia. Su una funzione con più griglie in schermate diverse resta da provare.

> **Per chi sviluppa.** La decisione è in `decidiAttesa`, la raccolta in `unisciRaccolta` (`frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-analisi-avvio.service.ts`). L'avviso è il componente `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-analisi-attesa`. L'attesa della

risposta dura al massimo quattro secondi.

Per approfondire.

- Analisi dei dati: `docs/guide/viste/analisi-dei-dati/README.md`