JF5 - Salvare e condividere

- JF5.1 - Per me, per l'azienda, per tutti
- JF5.2 - Versioni


JF5.1 - Per me, per l'azienda, per tutti

In una frase. Un cruscotto si salva per te, per tutta la tua azienda, oppure si pubblica come modello per tutti.

Salvare serve a non rifare il lavoro. La prossima volta che apri l'analisi su quella schermata trovi il cruscotto già pronto, riempito con i dati del momento. Se lo condividi, lo trovano pronto anche i colleghi.


Scelta	Chi lo vede	Livello che serve
Solo per me	tu	Utente base
Per tutta l'azienda	gli utenti della tua azienda	Utente base
Pubblica per tutti…	tutti: diventa il modello della schermata	Utente avanzato

1. **Premi «Salva».** La prima volta si apre **Salva come**.
2. **Scrivi il nome e scegli per chi.** Lascia la spunta **Si apre per primo su questa schermata** se deve essere il cruscotto che trovi alla prossima apertura.



«Salva come»: il nome, per chi, e la spunta per aprirlo per primo

3. **Controlla la conferma.** In alto compare una riga verde e, accanto al titolo, il nome della tua copia.
4. **Per pubblicarlo per tutti**, apri la freccia accanto a **Salva** e scegli **Pubblica per tutti…**. Scrivi in due parole cosa cambia e premi **Pubblica**.



«Pubblica per tutti»: la nota che dice cosa cambia

Quando il modello pubblicato cambia, chi ha una sua copia non la perde. Vede l'avviso «Il modello è cambiato» e sceglie: **Riparti dal modello** oppure **Tieni la mia**.

Dal menu con i tre puntini apri un'altra copia, il modello o il cruscotto preparato da solo. Da lì esporti anche i dati di una tabella, con le selezioni applicate, in Excel o CSV.

> **Nota.** Si salva solo il disegno, mai i dati. Chi apre un cruscotto condiviso vede i dati che ha a video lui, con i suoi permessi.

> **Per chi sviluppa.** Modelli e copie sono serviti da ADEnext (`modules/core/analisi` in `backend/middleware/it_gsba_ade_next`) e scritti in ADENEXT2. I permessi li decide il server. Anche le viste delle tabelle si salvano per sé, per il ruolo o per l'azienda: è un meccanismo simile ma separato.


> **Per approfondire.**
> • Griglie: viste, colonne calcolate, formattazione condizionale: `docs/guide/moduli/griglie-viste-calcolate-formati/README.md`
> • Analisi dei dati: `docs/guide/viste/analisi-dei-dati/README.md`

JF5.2 - Versioni

In una frase. Ogni salvataggio lascia una versione: se una modifica non ti convince, torni a quella di prima.

Puoi provare senza paura. Togli un grafico, cambi una misura, salvi: se il risultato è peggiore, il cruscotto di ieri è ancora lì.

1. **Apri la freccia accanto a «Salva» e scegli «Versioni…».**



Il menu di «Salva»: «Salva come…», «Versioni…», «Pubblica per tutti…». Pagina di prova con dati finti

2. **Leggi l'elenco.** Ogni riga è una versione: il numero, cosa è successo (per esempio «Salvata» o «Pubblicata la versione 2»), la data e chi l'ha fatta. La più recente è in alto.



La finestra «Versioni» di un cruscotto salvato: la versione creata, quella salvata e quella del ripristino, ognuna con Ripristina. Chi ha salvato è coperto

3. **Premi «Ripristina» sulla versione che vuoi.** Il cruscotto torna com'era allora. Anche il ripristino lascia una versione nuova, quindi puoi cambiare idea ancora.

Le versioni seguono quello che hai aperto:

- se lavori su una **tua copia** (personale o dell'azienda), vedi le versioni di quella copia;
- se lavori sul **modello** pubblicato, vedi le versioni del modello. Ogni pubblicazione porta la nota che l'autore ha scritto.

Il cruscotto preparato da solo non ha versioni, perché non è salvato: Analytics lo ricostruisce ogni volta. Se provi ad aprirle, leggi «salvalo prima».

Nota. Una versione contiene il disegno del cruscotto, non i dati. Ripristinare non riporta indietro i numeri del gestionale: riporta indietro riquadri, formule e colori.

Per chi sviluppa. Una copia tiene le sue versioni e una revisione: se qualcuno l'ha salvata nel frattempo, il server rifiuta la scrittura invece di sovrascrivere. Il codice è in `frontend/ade-next/src/runtime/analisi/salvataggio-analisi.ts` e nel servizio `AnalisiService` di ADEnext.

Per approfondire.
• Analisi dei dati: `docs/guide/viste/analisi-dei-dati/README.md`