JH3 - Menu e maschere

- JH3.1 - Il menu e la ricerca
- JH3.10 - Il manuale in linea
- JH3.11 - La ricerca con F8
- JH3.12 - La guida del campo e la mini-guida
- JH3.13 - La barra dei comandi
- JH3.14 - Le finestre che apre il programma
- JH3.2 - Il pannello di avvio
- JH3.3 - Lavorare in una maschera
- JH3.4 - Vista classica e moderna
- JH3.5 - Tasti funzione
- JH3.6 - Scegliere il modulo
- JH3.7 - Il menu da tastiera e con il mouse
- JH3.8 - Cerca ovunque
- JH3.9 - Copiare una voce o il suo link

JH3.1 - Il menu e la ricerca

In una frase. Il menu è quello del gestionale di sempre, con i suoi numeri. In più c'è una ricerca che trova una funzione in tutti i moduli mentre scrivi.

Chi conosce il gestionale chiama le funzioni per numero: «la 1.1.1.1». Quei numeri ci sono ancora. Chi non li sa a memoria scrive due parole e trova la funzione, anche se sta in un altro modulo.

1. **Scegli il modulo.** In testa al menu c'è la barra del modulo, con nome, sigla e numero di funzioni. Un clic apre l'elenco dei moduli. I quadratini a destra aprono la griglia **Scegli il modulo**, con una ricerca.
2. **Scorri l'albero.** Ogni voce ha il suo numero. Con le frecce ti muovi, con Invio apri un ramo o avvii una funzione. Scrivendo le cifre vai dritto alla voce con quel numero. In testa trovi **Recenti**, le funzioni usate da poco.



L'albero del modulo Amministrazione, con i numeri delle voci e i Recenti

3. **Cerca.** Scrivi nella casella sopra l'albero. Al posto dell'albero compare l'elenco delle funzioni trovate, con il modulo a sinistra e il numero a destra. Le parole valgono in qualunque ordine, senza badare a maiuscole e accenti.



La ricerca «Condizioni»: 308 funzioni trovate in 16 moduli

4. **Apri il risultato.** Invio o un clic scelgono la funzione. Se è di un altro modulo, il menu cambia modulo da solo.

Cosa capisce la ricerca:

Scrivi	Trovi
`condizioni pag`	le funzioni con quelle parole, anche a metà
`2.20`	il ramo con quel numero, in tutti i moduli
`ddt`	anche «bolla» e «documento di trasporto»: conosce i sinonimi del gestionale
`b31 ordini`	solo le funzioni di quel modulo
`condizoni`	anche con un errore di battitura, segnato con `≈`

In testa ai risultati scegli fra **Tutti i moduli** e il solo modulo aperto. Prima vengono le funzioni che si chiamano proprio così, poi quelle usate di recente. Il pulsante con l'albero mostra gli stessi risultati dentro l'albero del modulo, coi rami già aperti. Esc svuota la ricerca.

Ctrl+K apre Cerca ovunque: una casella sola che cerca nelle funzioni, nei Preferiti, nei Recenti e nelle voci delle Opzioni.

> **Nota.** Con il clic destro su una voce copi il suo percorso o un link che porta un collega dritto a quella funzione: vedi Copiare una voce o il suo link.

> **Nota.** Per il cambio di modulo e per tutti i tasti del menu vedi Scegliere il modulo e Il menu da tastiera e con il mouse.

> **Per chi sviluppa.** La ricerca è in `frontend/sbh-web/src/session/utils/sbh-function-search.util.ts`. I sinonimi sono un elenco curato: `frontend/sbh-web/src/session/data/sbh-sinonimi.json`. I menu scaricati restano nel browser.

> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.10 - Il manuale in linea

In una frase. Il libro accanto al titolo della funzione apre la pagina del manuale di quella funzione, di fianco alla maschera.

Il manuale del gestionale è un sito a parte. Qui non lo devi cercare: la pagina giusta si apre da sola, e la leggi mentre lavori senza cambiare finestra.

1. **Scegli la funzione nel menu.** Nel pannello di avvio, accanto al titolo, ci sono la stella e il libro.
2. **Premi il libro.** Il manuale si apre a destra, nel pannello **Documenti**, come un documento in più. La maschera resta a sinistra.
3. **Se preferisci una finestra a parte**, premi **Apri in una finestra** nella barra del pannello: il manuale va in una finestrella accostata a destra, sempre la stessa.

Lo stesso comando è in **Opzioni**, scheda **Manuale**, voce **Manuale in linea**. Senza una voce scelta nel menu apre la pagina iniziale del manuale.

Averlo sempre di fianco

In **Opzioni**, scheda **Manuale**, accendi **Manuale sempre affiancato**. Da quel momento, a ogni funzione che avvii, il suo manuale si apre da solo nel pannello. Alla funzione dopo la pagina si aggiorna.

Se chiudi il pannello resta chiuso fino alla funzione successiva. La scelta resta nel browser.

> **Nota.** Il manuale non conta nel numero sul pulsante **Documenti**: quel numero è delle stampe.

> **Nota.** Se il pannello resta bianco, il sito del manuale non si lascia mostrare dentro un'altra pagina: usa **Apri in una finestra**. Se il browser blocca le finestre, si apre in una scheda.

> **Nota.** Dove chi amministra ha spento il manuale, il libro resta visibile ma spento, e il suggerimento lo dice.

> **Nota. Manuale sempre affiancato** non scatta al tocco, dove il pannello coprirebbe la maschera, né su una sessione ripresa dopo una ricarica.

>

Per chi sviluppa. L'indirizzo della pagina si calcola da modulo, versione, posizione della voce nel menu e prodotto: `frontend/sbh-web/src/session/utils/menu-file.util.ts`. Il sito si spegne sul Ponte col COBOL con `SBH_WEB_GSDOC_URL=off`.


Per approfondire.
• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`
• Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`

JH3.11 - La ricerca con F8

In una frase. F8 su un campo chiede al programma l'elenco dei valori possibili: scegli la riga e il valore torna nel campo.

Nessuno ricorda a memoria tutti i codici. La ricerca è quella del gestionale di sempre: la fa il programma, e quindi trova esattamente quello che il campo accetta.

1. **Premi F8 sul campo.** Si apre la finestra **Ricerca**. Mentre il server risponde vedi la rotella con «Ricerca in corso...»: il tasto è stato preso, stai aspettando il programma.
2. **Leggi la prima pagina.** Il server manda le righe a pagine, per esempio dieci alla volta. In basso a sinistra leggi quante sono arrivate: «10 righe caricate».
3. **Chiedi le altre. Altre righe**, oppure Pag giù. Le righe già arrivate restano a video, ferme, e le nuove si accodano. Non perdi il punto in cui eri.



La finestra Ricerca mentre carica la seconda pagina: le righe già arrivate restano sotto

4. **Stringi l'elenco.** La casella in alto filtra le righe già arrivate.
5. **Scegli.** Frecce e Invio, oppure doppio clic sulla riga, oppure **Conferma selezione**. Il valore va nel campo e il programma prosegue da solo: legge il dato e porta il cursore al campo dopo.

Dopo **Altre righe** la selezione si posa sulla prima riga nuova: una freccia giù e sei sulla successiva.

Spostare e allargare la finestra

Col mouse trascini la finestra dalla barra del titolo e la allarghi dall'angolo in basso a destra: la griglia segue l'altezza. Serve per leggere i campi che la finestra copre. Su telefono e tablet resta ferma, a tutto schermo.

> **Attenzione.** Il filtro in alto lavora solo sulle righe già caricate. La ricerca vera l'ha fatta il programma, col valore che avevi scritto nel campo. Se non trovi una riga, chiedi prima le altre pagine.

> **Nota. Altre righe** è acceso finché il server ha altre pagine da mandare.

> **Nota.** La finestra si chiude con la **X** o con **Annulla**.

> **Per chi sviluppa.** Il programma COBOL risponde a F8 con una griglia di ricerca; la pagina la apre come finestra. Il componente è in `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-dialogs`.

> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.12 - La guida del campo e la mini-guida

In una frase. F10 spiega cosa scrivere nel campo; **F7** mostra la scheda tecnica del campo, quella che serve quando chiedi aiuto.

Sono due aiuti diversi. La guida è per chi lavora: dice a cosa serve il campo e quali valori accetta. La mini-guida è per chi assiste: dice come si chiama il campo dentro il programma.

F10: la guida del campo

Un campo che ha la guida porta un piccolo angolo colorato in basso a destra.

1. **Premi F10.** Si apre una finestra col nome del campo e la sua spiegazione.
2. **Scegli un valore, se ci sono.** Quando il campo ammette pochi valori, la guida li elenca: un clic e il valore va nel campo.
3. **Chiudi con la X.** Il cursore torna sul campo e riprendi a scrivere senza cliccare.


Aprire e chiudere la guida non disturba il programma: i testi sono già nel browser.

Dopo aver scelto un codice, accanto compare in blu la sua descrizione, per esempio «Dalla data della fattura». Anche quella viene dalla guida del campo.

F7: la mini-guida

F7 sul campo attivo accende una scheda con: il nome della funzione e della maschera, il nome del campo, i tasti ammessi in quel campo e il tipo di dato. Resta accesa e segue il campo mentre ti sposti. **F7** di nuovo la spegne.

La stessa scheda, per qualunque campo e non solo per quello attivo, si apre con Maiuscolo e clic destro.



La scheda del campo Codice pagamento: funzione, maschera, campo, posizione, guida e valore

Copiare il nome della maschera

Il clic destro sulla maschera apre un menu con la sezione **Sviluppo**: **Copia nome maschera** e, su un campo, anche il nome del campo. È il modo più rapido per dire a chi assiste «il problema è qui».

> **Nota.** Sotto la mini-guida trovi le note di reparto della maschera: vedi Note di reparto.

> **Nota.** Un campo numerico preso vuoto con F10 mostra zero, come con ogni altro tasto.

> **Per chi sviluppa.** F7 non arriva al programma COBOL: nemmeno nel vecchio programma era un suo tasto. La scheda mostra anche il codice della barra di stato storica, per esempio `-N0702`: segno, numerico, cifre e decimali. Guida e scheda sono in `frontend/sbh-web/src/mask` .

> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`
> • SBH — accesso e novita': `docs/guide/moduli/sbh-accesso-e-novita/README.md`

JH3.13 - La barra dei comandi

In una frase. La barra dei comandi mette sotto il mouse tutti i tasti della maschera, e la puoi tenere in alto, in basso, libera sullo schermo o attaccata al campo.

È la barra che stava sopra le maschere nel vecchio programma. Ogni pulsante fa esattamente quello che fa il suo tasto. È acceso solo quello che in quel campo si può usare: guardandola sai sempre cosa puoi fare.

Cosa c'è sopra, da sinistra:

- conferma, invio ed esci;
- campo e pagina precedente e successiva;
- i tasti da **F1** a **F8**;
- la ricerca e la guida del campo;
- gli strumenti: stampa, esporta, **Adatta le colonne**, **Vista della griglia**, manuale e informazioni.

Passando su un pulsante leggi il nome e il tasto, per esempio «Esci · Esc». Il clic non toglie il cursore dal campo. A destra della barra c'è il percorso della funzione nel menu.


Dove metterla

Il menu coi tre puntini della barra propone quattro posizioni.

Posizione	Com'è
Fissa in alto	sopra la maschera: è quella proposta
Fissa in basso	sotto la maschera
Mobile	una finestrella che trascini dalla maniglia a sinistra
Segue il cursore	piccola, con i soli tasti accesi, accanto al campo attivo



La barra mobile, trascinata in mezzo allo schermo



La barra che segue il cursore: solo i tasti accesi, sotto il campo attivo

La barra mobile si sposta anche con le frecce, e non esce dallo schermo della sessione. Un doppio clic la rimette in alto a destra.

Spegnerla e riaccenderla

Alt+Maiusc+B la spegne e la riaccende com'era. Lo stesso fa **Opzioni**, scheda **Aspetto**, voce **Barra dei comandi**.

> **Attenzione.** La **X** rossa in testa alla barra non chiude la barra: è il tasto Esci del programma. La funzione si chiude e torni al menu.

> **Nota.** I tasti Maiuscolo con F e **Rifiuta** compaiono solo quando il campo li ammette.

> **Nota.** La posizione scelta resta nel browser e vale per tutte le schede.

> **Per chi sviluppa.** La barra è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-command-bar`. I tasti ammessi arrivano dal programma COBOL campo per campo; le etichette sono fisse, come nel vecchio programma.

Per approfondire.

• Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`

JH3.14 - Le finestre che apre il programma

In una frase. Certe finestre non le chiedi tu: le apre il programma quando la funzione ne ha bisogno, per esempio per ricevere un file o mostrare un grafico.

Sono le stesse richieste che il programma faceva al vecchio client installato. SBHweb le riconosce e risponde al posto suo, così le funzioni che le usano continuano a lavorare nel browser.

Cosa può comparire:

Il programma chiede	Cosa vedi
un file	la finestra **Invia un file al server**: trascini il file o lo scegli; il nome lo propone il programma
righe da un foglio	la finestra **Importa in griglia**: un file CSV (col punto e virgola) o Excel, entro i limiti che il programma dichiara
di mostrare un grafico	un istogramma, nella stessa finestra del grafico delle griglie
di mostrare un'immagine	l'immagine nei campi della maschera che la prevedono
di mostrare una pagina web	la pagina va fra i **Documenti** della sessione
di aprire un indirizzo nel browser	una scheda nuova del browser
di cambiare stampante	la finestra **Scegli la stampante**
una nuova password	la finestra di cambio password

Le finestre che il programma apre sopra la maschera portano come titolo il nome della funzione che stai usando, non il nome tecnico della maschera.

Cosa nel browser non si può fare

Tre richieste del vecchio programma la pagina non le esegue: leggere le coordinate, aprire la mappa e l'invio diretto di un documento al documentale. In quei casi SBHweb risponde al programma che la cosa non è disponibile e ti mostra un avviso. Non finge mai che sia andata bene.

> **Attenzione. Annulla** in **Invia un file al server** o in **Importa in griglia** dice al programma che hai rinunciato. Come prosegue lo decide la funzione.

>

Nota. Un indirizzo che non è una pagina web, per esempio una cartella del PC, non si apre: compare un avviso. Se il browser blocca la scheda nuova, la pagina resta fra i Documenti.

Nota. I colori che il programma chiede per il grafico non si usano: valgono quelli del tema.

Per chi sviluppa.
• La guida d'origine dichiara che queste finestre sono provate dai test automatici, non viste sul server vero. L'importazione in griglia non ha ancora un test.
• Le richieste del programma sono gestite in `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-session.service.ts`.
• Le funzioni che solo il programma installato sa fare sono elencate in `docs/sbh-web/INVENTARIO-LEGACY.md`.


Per approfondire.
• Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`

JH3.2 - Il pannello di avvio

In una frase. Prima che la funzione parta decidi tre cose in una schermata sola: cosa fare, in che modalità, dove mandare la stampa.

Nel vecchio programma queste scelte stavano in una finestrella. Qui sono in chiaro, una accanto all'altra, e sotto leggi il riepilogo di quello che sta per partire.

1. **Scegli la funzione nel menu.** Al centro si apre il pannello di avvio, con il percorso della voce in alto.
2. **Scegli il tipo di lavoro. Inserimento**, **Modifica**, **Interrogazione**, **Cancellazione**. Vedi solo quelli che la funzione ammette. Ognuno ha la sua lettera: I, M, R, C.
3. **Guarda la modalità.** Definitiva aggiorna gli archivi. Dove la funzione lo permette c'è anche la simulata, che prova senza scrivere. Se la funzione ammette solo la definitiva non c'è niente da scegliere: lo dice una riga.
4. **Scegli l'uscita.** È la stampante o il formato a cui andrà la stampa. Quella di sempre è già segnata come **PREDEFINITA**.



Il pannello di avvio: tipo di lavoro, modalità e uscita

5. **Premi Avvia.** Oppure Invio. **Esci** chiede se chiudere la sessione.

Chi ha fretta fa doppio clic sulla voce del menu: la funzione parte subito, con le scelte che il pannello mostra in quel momento.

Ruolo. Se il tuo utente ha più di un ruolo, il pannello ti fa scegliere con quale partire. L'ultimo scelto viene ricordato.

Preferiti. La stella accanto al titolo mette la funzione fra i Preferiti: vedi Preferiti, Recenti e Più usate.

Manuale. Il libro accanto alla stella apre Il manuale in linea della funzione, affiancato alla maschera.

> **Cosa ci guadagni.** Nel pannello trovi anche due uscite che il vecchio programma non aveva: `GPE_NEXT_PDF`, per avere il PDF impaginato, e **ANALISI**, per aprire grafici e totali sulle righe della funzione. Vedi Le uscite di stampa e Analisi e stampa dalla griglia.

> **Per chi sviluppa.** Il pannello è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-launcher`. Tipi di lavoro, modalità e stampanti li dichiara il menu che arriva dal server: la pagina non li deduce.


> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.3 - Lavorare in una maschera

In una frase. Scrivi solo nel campo che il programma sta aspettando; per sapere cosa metterci hai la ricerca e la guida del campo.

La regola è quella del gestionale di sempre: decide il programma dove si scrive. Il campo attivo ha il bordo colorato. Gli altri sono grigi e non si toccano. Chi arriva dal vecchio programma non deve imparare niente.

1. **Guarda il campo attivo.** È quello col bordo colorato. Scrivi e premi Invio: il programma controlla il valore e passa al campo dopo.
2. **Cerca un valore.** Se non ricordi un codice, premi **F8** sul campo. Si apre **Ricerca** con le righe che il programma propone. Scegli con le frecce e Invio, o con un doppio clic. **Altre righe** chiede la pagina successiva. Tutti i dettagli sono in La ricerca con F8.



La finestra Ricerca aperta con F8 sul codice pagamento

3. **Leggi la guida del campo.** Premi **F10**. Compare la spiegazione del campo e, se ci sono, i valori ammessi. Vedi La guida del campo e la mini-guida.



La guida del campo Codice pagamento

4. **Controlla la barra in basso.** Dice cosa sta girando: tipo di lavoro, definitivo o simulato, stampante. Il simulato è su fondo arancione, per non confonderlo.
5. **Torna al menu.** Con il tasto Esci della funzione. Solo dal menu si chiude la sessione.

Mentre una funzione è aperta il menu resta consultabile, ma non avvia altro. Per fare due cose insieme apri una seconda scheda: vedi Schede e rientro.

> **Attenzione.** In una maschera Esc non chiude una finestra: è il tasto Esci del programma. Le finestre della pagina, come la guida e la ricerca, si chiudono con la **X**.

> **Nota.** Un campo numerico lasciato vuoto diventa zero, come nel vecchio programma. Se lo zero va bene lo decide il programma.

> **Nota.** Fra la maschera e la griglia c'è una presa con tre puntini: trascinala per dare più spazio all'una o all'altra. In alto a destra leggi il percorso completo della funzione nel menu.

> **Nota.** Le etichette che fanno da pulsante sono grigie. Quella della sezione in cui ti trovi è in evidenza, col bordo colorato e il testo in grassetto, come una scheda attiva.

> **Per chi sviluppa.** La maschera è disegnata da `frontend/sbh-web/src/mask`. Guida e ricerca non sono uguali: la guida usa testi già scaricati e non chiama il server, la ricerca la esegue il programma COBOL. F7 mostra una scheda tecnica del campo (maschera, nome, tasti ammessi).


> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.4 - Vista classica e moderna

In una frase. La stessa maschera si può vedere com'era nel vecchio programma oppure in una veste moderna, con campi allineati e tendine: scegli tu, con un clic.


Chi usa il gestionale da anni trova i campi a occhi chiusi nella disposizione di sempre. Chi arriva adesso legge meglio una pagina ordinata. La funzione è la stessa: cambia solo come è disegnata.

1. **Apri una funzione.** Sul PC parte nella vista classica, che a schermo si chiama **Fedele**: i campi stanno dove li metteva il vecchio programma. Su telefono e tablet parte già nella vista Moderna, che si adatta allo schermo.



La maschera nella vista classica

2. **Cambia vista.** Nella barra in basso c'è l'interruttore della vista. Ogni clic passa alla successiva: **Fedele**, **Fedele con tasti**, **Moderna** (anche con le etichette a lato del campo).
3. **Guarda la vista Moderna.** I campi sono in colonna, con le etichette allineate. Dove il programma ammette pochi valori trovi una tendina **Scegli**. Accanto al campo attivo c'è la lente della ricerca.



La stessa maschera nella vista Moderna

Le tre viste:

Vista	Com'è
Fedele	la disposizione del vecchio programma
Fedele con tasti	la stessa, con accanto al campo attivo i pulsanti dei suoi tasti
Moderna	campi in colonna, tendine, lente accanto al campo

La scelta si cambia anche da **Opzioni**, scheda **Aspetto**, voce **Vista maschere**: lì la vista Moderna si chiama **A flusso**, e **Automatica** lascia decidere al dispositivo. Nella stessa scheda trovi il carattere più grande, il tema scuro e l'alto contrasto.

> **Nota.** In tutte le viste comanda il programma: stessi campi, stesso ordine, stessi controlli, stessi tasti funzione. La vista Moderna non aggiunge e non toglie niente.

> **Per chi sviluppa.** Le due maschere sono in `frontend/sbh-web/src/mask/components`: `sbh-mask` disegna a coordinate, `sbh-form` a flusso. I valori delle tendine vengono dalla guida del campo.


> **Per approfondire.**
> • SBH — accesso e novita': `docs/guide/moduli/sbh-accesso-e-novita/README.md`

JH3.5 - Tasti funzione

In una frase. I tasti funzione sono quelli del gestionale di sempre; li trovi anche come pulsanti nella barra dei comandi e puoi decidere quale tasto fa Esci, Conferma, Guida e Cerca.

Chi lavora da anni col gestionale ha i tasti nelle dita, e li ritrova. Chi non li conosce li legge sulla barra: è acceso solo quello che in quel campo si può usare.

1. **Guarda la barra dei comandi.** Sta sopra la maschera. Ogni pulsante fa quello che fa il suo tasto. I tasti ammessi cambiano da campo a campo, perché li decide il programma.



La barra dei comandi: conferma, invio, esci, i tasti da F1 a F8 e gli strumenti

2. **Usa i tasti di tutti i giorni.**

Tasto	Cosa fa
Invio	manda il campo al programma
F8	apre la ricerca sul campo
F10	apre la guida del campo
F12	conferma la maschera
Esc	esce dalla funzione

3. **Cambia i tasti, se vuoi. Opzioni**, scheda **Strumenti**, voce **Tasti funzione**. Scegli quale tasto fa **Esci**, **Conferma**, **Guida** e **Cerca / Salto**. Un tasto vale per un'azione sola.



La finestra Tasti funzione

4. **Rimetti quelli di una volta. Come il client legacy** riporta Esci su F11. **Predefiniti** torna alla proposta della pagina.

I tasti fra cui scegliere sono F9, F10, F11, F12 ed Esc. Se ne scegli uno già usato per un'altra azione, le due si scambiano.

La barra dei comandi si sposta dal suo menu con i tre puntini: fissa in alto, fissa in basso, mobile, oppure piccola e accanto al campo attivo. Vedi La barra dei comandi. Per l'elenco dei tasti validi in ogni momento vedi Scorciatoie da tastiera.

> **Nota.** La tabella mostra i tasti proposti dalla pagina. Se li hai cambiati, il suggerimento che compare passando sul pulsante dice sempre il tasto giusto.

> **Nota.** Alcuni tasti il browser li tiene per sé, come Ctrl+T o Ctrl+W: non si possono assegnare.

> **Per chi sviluppa.** La scelta dei tasti resta nel browser. La barra dei comandi ripete la barra del vecchio programma; i tasti ammessi arrivano dal programma COBOL campo per campo.

> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`
> • Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`

JH3.6 - Scegliere il modulo

In una frase. Il gestionale ha un menu per ogni modulo: lo cambi dalla barra in testa al menu, con una lista veloce o con una griglia che si può cercare.

Amministrazione, Ciclo attivo, Magazzino: ogni modulo ha le sue funzioni. Chi lavora su due o tre moduli li cambia decine di volte al giorno, e deve farlo in un attimo, anche senza mouse.

In testa al menu, a sinistra, c'è la **barra del modulo**: icona, nome, sigla e numero di funzioni.

La lista

Un clic sulla barra, o sulla freccia, apre sotto la lista dei moduli. Il modulo in uso ha il segno a sinistra. I moduli senza funzioni sono attenuati.

Tasto	Cosa fa
freccia giù o su, con la barra a fuoco	apre la lista
frecce, Home, Fine	si muove fra i moduli
una o più lettere	va al primo modulo che comincia così
Invio o Spazio	sceglie il modulo
Esc, Tab o un clic fuori	chiude la lista senza cambiare

La griglia

I quadratini a destra della barra aprono **Scegli il modulo**: una carta per modulo, col numero di funzioni, e una ricerca per sigla o descrizione. Serve quando i moduli sono tanti e cerchi per parola.



La finestra Scegli il modulo, filtrata su B20: resta la carta di Amministrazione

Cosa leggi dopo la scelta

- In testa al menu compaiono nome, sigla e numero di funzioni del modulo scelto.
- In fondo al menu una riga piccola dice modulo, versione e rilascio del menu, per esempio «Menu B20 · vers. 0000 · rel. 6800». È il dato da citare quando segnali un problema su una voce.

> **Nota.** Un modulo con più versioni è una riga sola nella lista. Nel menu trovi una riga per ogni versione.

> **Nota.** Qui Esc chiude solo la lista: non chiede di uscire dalla sessione.

> **Nota.** Non serve cambiare modulo a mano per aprire una funzione di un altro modulo: la ricerca del menu e i Preferiti lo cambiano da soli. Vedi Il menu e la ricerca.

> **Per chi sviluppa.** I menu dei moduli arrivano dal server al primo accesso e restano nel browser (`frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-menu-cache.store.ts`). Il menu è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-menu`.

> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.7 - Il menu da tastiera e con il mouse

In una frase. Il menu si usa tutto da tastiera, come nel vecchio programma, e col mouse un doppio clic avvia subito la funzione.

Chi inserisce dati tutto il giorno non stacca le mani dalla tastiera. Tornando da una funzione trova già scelta l'ultima voce usata, con i rami aperti: non serve cliccare per ripartire.

Da tastiera

Tasto	Cosa fa
freccia su e giù	voce sopra e sotto; su una funzione il pannello di avvio la mostra subito
freccia destra	apre il ramo; se è già aperto va alla prima voce dentro
freccia sinistra	chiude il ramo, o torna al ramo che contiene la voce
Home, Fine	prima e ultima voce visibile
Invio	su un ramo lo apre o lo chiude; su una funzione la avvia
Spazio	sceglie la funzione e porta il cursore sui tipi di lavoro
le cifre	vanno alla voce con quel numero: `1` e `2` di seguito portano alla voce 12
`*`	apre tutti i rami dello stesso livello
Tab	passa dal menu al pannello di avvio

Le lettere restano del pannello di avvio: `I`, `M`, `R`, `C`, `E`, `S` scelgono il tipo di lavoro.


Con il mouse

- **Un clic** su una funzione la sceglie e apre il pannello di avvio.
- **Doppio clic** la avvia subito, con le scelte che il pannello ha in quel momento: tipo di lavoro, modalità, ruolo e stampante.
- **Doppio clic su un ramo** lo apre o lo chiude.
- **Clic destro** apre il menu delle copie e dei promemoria.

Se la funzione non può partire, per esempio perché nessuna stampante è adatta, resta il pannello, che dice perché.

Con una funzione aperta

Il menu non sparisce: si ritira nel pulsante **Menu** della barra in basso. Un clic lo riapre sopra la maschera, per guardare dove sei o cercare la prossima voce. In testa leggi «Funzione in corso: menu in consultazione».



Il menu riaperto sopra la funzione: in testa l'avviso, le voci non si avviano

Ti muovi, ma non avvii niente: il programma esegue una funzione alla volta per sessione. Per farne due insieme apri un'altra scheda.

> **Nota.** Con lo schermo stretto il menu è un cassetto che si apre e si chiude. I comandi sono gli stessi.

> **Per chi sviluppa.** Il comportamento ripete quello del menu del vecchio programma. Il componente è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-menu`.

Per approfondire.

• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.8 - Cerca ovunque

In una frase. Ctrl+K apre una casella sola che cerca nelle funzioni di tutti i moduli, nei Preferiti, nei Recenti e nelle voci delle Opzioni.

Non devi sapere se quello che cerchi è una funzione o un'impostazione, né in quale modulo sta. Scrivi, e la casella guarda dappertutto.

1. **Apri la casella.** Premi **Ctrl+K**. Compare in alto al centro. Senza testo mostra Preferiti e Recenti.
2. **Scrivi.** I risultati escono a gruppi, ognuno col numero di righe.

Gruppo	Cosa trovi
Funzioni	le voci dei menu di tutti i moduli: per testo, per numero (`1.1.1.1`) o per nome del programma
Preferiti e **Recenti**	le tue, di tutti i moduli
Opzioni	tasti funzione, sessioni aperte, tema scuro, dati salvati nel browser e le altre

   Ogni riga ha il numero della voce, la descrizione col testo trovato in evidenza, il percorso nel menu e il modulo a destra.
3. **Scegli.** Frecce su e giù, poi Invio. Oppure un clic.

Cosa succede con Invio:

- su una **funzione**, un preferito o un recente: si apre il suo pannello di avvio. Se la voce è di un altro modulo, il menu cambia modulo da solo. Un preferito riapre il tipo di lavoro con cui l'avevi salvato;
- su un'**opzione**: fa quello che fa il clic nel pannello Opzioni.

Esc o un clic fuori chiudono la casella, e il cursore torna dov'era.

La casella si apre anche dal pulsante **Cerca** della barra in basso e da **Cerca in tutti i moduli** nel benvenuto.

> **Nota.** Con una funzione aperta la casella si apre in consultazione: le funzioni si vedono spente e Invio non le apre. Le opzioni restano usabili.

> **Nota.** La ricerca è la stessa del menu: parole in qualunque ordine, senza badare a maiuscole e accenti, con i sinonimi del gestionale. Si vedono i 50 risultati migliori.

>

Nota. Il tasto si cambia in **Opzioni**, **Strumenti**, **Tasti funzione**, riga **Cerca ovunque**: Ctrl+K, Ctrl+Maiusc+K, Alt+K, oppure un altro a scelta. Non si possono usare i tasti di copia e incolla né quelli che il browser tiene per sé.

Per chi sviluppa. La casella è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-command-palette`. Usa lo stesso indice della ricerca del menu, costruito sui menu scaricati al primo accesso.

Per approfondire.
• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH3.9 - Copiare una voce o il suo link

In una frase. Con il clic destro su una voce del menu copi il suo percorso, il suo numero o un link che porta un collega dritto a quella funzione.

«Vai in Amministrazione, poi Parametri base, poi…»: al telefono o in un'istruzione scritta si sbaglia facilmente. Copiare il percorso esatto, o mandare un link, toglie l'errore.

1. **Fai clic destro sulla voce.** Al tocco vale la pressione lunga. Si apre il menu delle copie.
2. **Scegli cosa copiare.**

Voce	Cosa finisce negli appunti
Copia	il percorso completo, come lo scriveva il vecchio programma: `B20\1.1 Parametri base\1 Tabelle Generali\1 Condizioni Pagamento`
Copia link	l'indirizzo che porta a quella voce
le altre righe	il solo numero (`1.1.1.1`), numero e descrizione, il nome del programma, il percorso coi numeri completi

3. **Incolla dove serve.** L'icona della riga diventa una spunta e il menu si chiude da solo.

Come funziona il link

Chi apre il link entra in SBHweb come sempre: fa l'accesso, oppure rientra in una sessione in sospeso. Appena il server è sul menu, la pagina cambia modulo se serve e apre il **pannello di avvio** della voce.

- Il link **non avvia niente** e non sceglie nessun dato: la funzione la avvia chi lo apre.
- Se la voce è fra i tuoi Preferiti o Recenti, il link porta anche il tipo di lavoro, per esempio Interrogazione.
- Vale una volta sola: una ricarica della pagina non riapre la voce.
- Se chi lo apre non ha quella voce nel suo menu, lo legge nella riga dei messaggi: «Il link chiede la voce B20 1.1.1.1: non c'è nel menu di questo utente».

> **Nota. Copia link** c'è solo sulle funzioni, non sui rami.

>

Nota. Per un modulo con più versioni la copia porta la versione fra parentesi dopo la sigla.

Nota. Se il browser non concede gli appunti, lo dice la riga dei messaggi.

Per chi sviluppa. Il link ha la forma `/sbh?voce=B20/1.1.1.1&tipo=R`: modulo, numero completo e, se c'è, la lettera del tipo di lavoro. Il parametro si toglie dall'indirizzo appena letto.

Per approfondire.
• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`