
JL3.1 - Chi legge e chi scrive

In una frase. Ogni archivio ha un solo servizio che lo scrive; l'unica eccezione, voluta, sono i Dati aziendali, scritti da SIGEAnext e dall'ERP legacy/COBOL.

Quando un dato è sbagliato, la prima domanda è: chi lo ha scritto? Se ogni archivio ha un solo padrone, la risposta è breve. È la regola che tiene in ordine tutto il resto.



Chi legge e chi scrive ciascun archivio

Archivio	Chi scrive	Chi legge soltanto
Dati aziendali	SIGEAnext, ERP legacy/COBOL	La copia notturna
Schermate salvate	ADEnext, con Analytics	Nessuno
Modelli di stampa	GPEnext	Nessuno
Dati spiegati	La copia notturna	L'Assistente dei dati

Dati aziendali: due programmi, apposta. SIGEAnext e l'ERP legacy/COBOL scrivono le stesse tabelle. È ciò che permette di usare insieme pagine nuove e maschere storiche. Non ci sono due copie da tenere allineate.

Schermate salvate e Modelli di stampa: un padrone ciascuno. Se un cruscotto è cambiato, è passato da ADEnext. Se un modello è cambiato, è passato da GPEnext.

Dati spiegati: si scrive di notte, si legge di giorno. Li riempie solo la copia notturna. L'Assistente dei dati ha un permesso di sola lettura: anche volendo, non può modificare niente.

Le schermate disegnate e i dati aziendali. Una schermata disegnata con ADEnext mostra clienti e ordini, ma ADEnext non li va a prendere da solo. Li chiede a SIGEAnext, che li legge dai Dati aziendali e glieli passa.

E tu? Tu non scrivi mai in un archivio. Premi **Salva** su una pagina: la pagina chiede al servizio, il servizio controlla il tuo livello e scrive. I livelli sono spiegati nel libro JB - Accesso e permessi.

> **Per chi sviluppa.**
> • L'assistente si collega con un utente di database suo, che ha solo il permesso di lettura. La copia notturna apre su SIGEA2 solo transazioni di sola lettura.
> • In produzione, per la copia notturna va usato un utente di sola lettura anche sui Dati aziendali: lo chiede `devops/deploy/README.md`.
> • Solo chi disegna, nello Studio di ADEnext, può far leggere la struttura di un archivio (tabelle e colonne) per descriverla nel registro dei dati. `ADE_DB_HOST_AMMESSI` limita a quali archivi.
> • GPEnext non ha variabili di collegamento a SIGEA2: riceve i dati da stampare con la richiesta.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 08:00:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:38:41 da Genesys Software