2. Ordinare cliccando un'intestazione

Un clic ordina crescente, il secondo decrescente, il terzo toglie l'ordinamento e rimette l'ordine in cui il COBOL ha mandato le righe. L'ordinamento e' del client: il COBOL non ne sa niente, e le righe che rilegge con `GET-GRID` restano le sue.

La colonna ordinata si riconosce da un **filetto** di 2px col colore primario in fondo all'intestazione, con una freccina ▲/▼ all'estremita' dove c'e' spazio: a destra sulle colonne di testo, a sinistra su quelle allineate a destra (numeri, date), dove a destra c'e' il testo. Sta in fondo alla cella in posizione assoluta apposta: non occupa larghezza, quindi si vede anche sulle colonne «a filo» del contenuto, dove l'imbuto del filtro non ci sta piu' e si nasconde.

Una colonna allineata a destra




#	COD.	DESCRIZIONE
1	1	CONTANTI
2	2	RIMESSA DIRETTA V.F.
3	3	BANCO DI ROMA 1
4	4	BANCA POPOLARE DI BARI

✔ Verifica: un clic su «Cod.» ordina i codici dal piu' piccolo.

✔ Verifica: su «Cod.», colonna numerica stretta (45px) allineata a destra, il filetto di 2px attraversa tutta l'intestazione e la freccina sta nella meta' di sinistra.

✔ Verifica: un secondo clic inverte: in cima il codice piu' grande.

Una colonna stretta allineata a sinistra



VALUTA	PAGALT	DESCPAG	TC_1	GG DEC_1	% RATA 1	TC_2	G
EUR	0		AB	0	100,00		
EUR	0		AB	0	100,00		
EUR	0		AB	0	100,00		
EUR	0		AS	20	100,00		

✔ Verifica: su «TC_1», larga 37px, il filetto attraversa tutta l'intestazione.

✔ Verifica: ordinando «TC_1» il filetto di «Cod.» sparisce: si ordina per una colonna alla volta.

✔ Verifica: su «Descrizione» il filetto e' largo quanto l'intestazione.

✔ Verifica: al terzo clic l'ordinamento si toglie e torna l'ordine del COBOL.

Revisione #1
Creato 13 ottobre 2026 08:14:13 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 13 ottobre 2026 08:14:21 da Giuseppe Anelli