

Tracce del protocollo apre a destra il pannello con ogni frame scambiato col server: ◀ quello che arriva, ▶ quello che parte, · gli eventi (sessione aperta, chiusa, macro non gestite). Serve a capire cosa il programma chiede e cosa il client risponde, senza il log del client legacy. Il livello, in alto a sinistra, dice quanto scrivere e si ricorda nel browser:

Il trace scrive solo da quando e' acceso: per vedere l'avvio della funzione si accende dal menu, **prima** di avviare. La casella **Filtra** tiene le righe che contengono il testo (una macro, il nome di una maschera) e il contatore dice quante sono su quante; **Scarica** salva un `.txt` con le righe **filtrate** (come il `000.txt` del log legacy) col nome `sbh-trace-AAAAMMGG-hhmmss.txt` in ora locale; il cestino svuota. Le righe lunghe vanno a capo dentro il pannello; il dump esadecimale, che a capo non si leggerebbe, scorre in orizzontale dentro la sua riga.

27.09.26 22:14

Condizioni pagamento

Codice pagamento

Decorrenza pagamento

Data decorrenza pagamento

Tipo frazionamento IVA

Codice addebito spese

Importo minimo TR/RB

Pagamenti espressi in

Pagamento alternativo

Tipo carta	GGdec % Rata	Tipo carta	GGdec % Rata	Tipo carta	GGdec % Rata
1		9		17	
2		10		18	
3		11		19	
4		12		20	
5		13		21	
6		14		22	
7		15		23	
8		16		24	

Convalida

#	COD.	DESCRIZIONE	DECPAG	DATADECPAG	CODADOESPESE	IMPMIN	VALUTA	PAGALT	DESCPAG	TC_1	GG DEC_1	% RATA 1	TC_2	GG DEC_2
1	1	CONTANTI	0	0	1	0	EUR	0		CN	0	100,00		
2	2	RIMESSA DIRETTA V.F.	0	0	0	0	EUR	0		OP	10	100,00		
3	3	BANCO DI ROMA 1	0	0	0	0	EUR	0		OP	0	100,00		
4	4	BANCA POPOLARE DI BARI	0	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		
5	5	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		
6	6	Contanti (Agenti)	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		
7	14	CONTRASSEGNO V.F.	0	0	0	0	EUR	0		CS	10	100,00		
8	15	C/C POSTALE	0	0	0	0	EUR	0		OP	1	100,00		
9	100	ASSEGNO BANCARIO	0	0	0	0	EUR	0		AB	0	100,00		
10	101	BONIFICO BANCARIO F.M.	1	0	0	0	EUR	0		BB	0	100,00		
11	103	R.D. 30 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	30	100,00		
12	104	R.D. 45 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	45	100,00		
13	106	R.D. 60 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	60	100,00		
14	107	NON RITROVATA NEW	0	0	0	0	EUR	0		CN	0	100,00		
15	109	R.D. 90 GG	0	0	0	0	EUR	0		RD	90	100,00		

0 1 2 3
Filtra (macro, maschera...)

50 / 50
📄 ⬇️

22:14:22.835

▶ MCB func=945 subf=0 optn=0 retn=0 name="SYNSM" dat1=79 sicb=0(121 B)

```

0000 83 00 00 79 2a 83 b1 00 00 00 00 00 00 00 00 53 ...3
0010 59 53 4d 41 4a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0020 00 00 00 00 4f 00 00 00 00 00 42 32 30 30 30 ...
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0040 30 31 33 30 30 30 31 30 51 59 53 50 52 20 20 0138
0050 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0060 20 20 40 42 41 32 30 33 30 41 20 20 20 20 41 49
0070 50 41 52 4d 42 31 44 20 20 20 20 41 49 54 41 42 PAMP
0080 45 31 32 44 20 20 20 20 41
          
```

22:14:23.041

◀ MCB func=1 subf=10 optn=0 retn=0 name="" dat3=3 sicb=14(59 B)

```

0000 83 00 00 3b 2a 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ...1
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0020 00 00 00 00 83 00 00 00 00 00 42 32 30 32 30 31 ...
0030 32 30 35 11 15 11 30 34 35 30
```

- ✓ Verifica: al livello 3 sotto le righe dei frame c'e' il dump esadecimale.
- ✓ Verifica: ci sono righe in arrivo (◀) e in partenza (▶).
- ✓ Verifica: nessuna riga esce a destra del pannello: le righe lunghe vanno a capo.
- ✓ Verifica: filtrando per il nome della griglia `20000DTB2-200` restano meno righe, tutte con quel nome, e il contatore dice «N / totale».
- ✓ Verifica: **Scarica** salva `sbh-trace-AAAAMMGG-hhmmss.txt` con la data di oggi e l'ora locale, e il file contiene solo le righe filtrate.
- ✓ Verifica: al livello 2, aprendo e chiudendo l'archivio stampe, compaiono righe `func=` senza dump.
- ✓ Verifica: al livello 1, la stessa apertura dell'archivio non scrive nessun frame.
- ✓ Verifica: al livello 0, svuotato, il pannello dice «Trace spento.».

Revisione #1

Creato 13 ottobre 2026 08:14:15 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 ottobre 2026 08:14:27 da Giuseppe Anelli