2.4.6 - Movimenti Bombole: 6. Rientri

Rel. 6.1.1.0



Questa funzione rileva il Rientro delle Bombole da Deposito viaggiante (per mancata consegna), distinguendosi da quella prevista per registrare il Ritiro delle Bombole consegnate ai Clienti.

> I movimenti generati da questa funzione sono contraddistinti dalla sigla «**Rie**» nella varie funzioni d'Inquiry.

Modalità Operativa

La registrazione del Rientro Bombole richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Causale

Impostare la Causale Magazzino per la rilevazione del Rientro Bombole (ad esempio la Causale **46.013** - Carico Vuoti Rientrati).

N. Documento - del

Lasciare a **0** *(zero)* il N. Documento per richiederne l'attribuzione automatica.

Deposito

Impostare il codice del Deposito viaggiante da cui sono rientrate le Bombole.

Rientro Bombole: impostazione dati di testa

Rientro Bombole: impostazione dati di testa

Con l'impostazione dei suddetti dati, la registrazione si sposta nella maschera di piede per consentire l'inserimento delle Bombole rientrate:

Rientro Bombole: immissione righe di corpo

Rientro Bombole: immissione righe di corpo

Identificativo Univoco

In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca delle Bombole con i seguenti tasti funzione:

F3 - per Identificativo Univoco
F4 - per Matricola Interna
F6 - per Matricola Produttore

È possibile acquisire l'elenco delle Bombole sia da **penna ottica** che da **file esterno**, impostare:
F1 - per acquisizione da flusso csv
F5 - per input da penna ottica

Qualora si selezioni una Bombola in fase di Collaudo il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio.

In corrispondenza dell'Identificativo inoltre, è attivo il tasto di *jump* (**F9**) che rende accessibili le seguenti funzioni:

Funzione di jump

Specifiche Tecniche del Flusso CSV

Il flusso deve:

- essere in **formato csv**
- avere come 1º riga il nome colonna «**IDEN_UNIC**»
- nelle varie righe devono essere indicati gli Univoci da acquisire, che devono essere in formato numerico (è possibile indicarli con o senza gli zeri non significativi in testa); la lunghezza degli Univoci deve essere quella gestita da eSIGEA
- deve essere allocato nella libreria «**$GD/tmp**»
- la denominazione deve essere del tipo **uni<codice filiale>.MGG** in cui
  - **M** = Mese (1=Gennaio, 2=Febbraio, O=Ottobre, N=Novembre, D=Dicembre)
  - **GG** = Giorno
  - qualora la Filiale Non sia gestita, indicare **0** *(zero)*

Esempio: Il file della Filiale 1 del 12 Luglio deve essere denominato **uni00001.712**.



In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è presente un apposito *check-box*, la cui disattivazione permette di **escludere una o più Bombole** dalla registrazione del Rientro. Operativamente, dopo aver indicato tutte le Bombole, la prima Convalida permette di accedere all'eventuale selezione di quelle da escludere, mentre la seconda provvede a generare il Documento di Rientro e ad aggiornare le rispettive Anagrafiche.

Aggiornamento Anagrafica Bombola

La registrazione dell'operazione di Rientro comporta l'aggiornamento dell'Anagrafica Bombola, relativamente ai seguenti campi:

- Stato Residenza risulterà **0 - Sede**
- il Lotto Non sarà azzerato

Chiudi Giro da DSPm

In seguito all'introduzione di questa funzione, le procedure di Chiusura Giro da DSP*m* sono state adeguate affinchè la generazione dei movimenti di Rientro avvenga con la Causale automatica **46.013** - Carico Vuoti Rientrati.
Analogamente a questa, anche su tutte le altre Causali utilizzate per questo genere di movimentazione, il campo Tipo Bolla deve essere impostato a «**P - Rientri**».

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:31:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 febbraio 2026 17:27:27 da Elena Saracino