

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.0.A.0	02/04/2012

Nuova Tabella Procedurale ARE - Aree Geografiche

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---


Implementata la Tabella Procedurale **ARE** per la codifica delle Aree geografiche da associare alle diverse Province.

Integrazione DMI-ArXivar: nuova funzione

Percorso funzione

EE0	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Implementata una nuova funzionalità che permette, oltre alla visualizzazione di ogni singolo Documento archiviato, l'interrogazione delle Note, delle Relazioni, degli Allegati e dei Fascicoli relativi al Documento selezionato.

Operativamente, cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante DMI , in corrispondenza del Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

				Modulo	TDoc	Stato	Serie	DataDoc	NumDoc	Conto
1				E27	DDT0	5	0	13012012	1	80000001
2				E27	DDT0	5	0	07022012	10	80000001
3				E27	DDT0	5	0	08022012	11	80000001
4				E27	DDT0	5	0	17022012	12	80000001
5				E27	DDT0	5	0	20022012	16	80000001
6				E27	DDT0	5	0	20022012	17	80000001
7				E27	DDT0	5	0	20022012	18	80000001
8				E27	DDT0	5	0	20022012	19	80000001

01 Visualizza Documento

02 Visualizza Note (3)

03 Elenco Allegati (2)

04 Elenco Relazioni (1)

05 Elenco Fascicoli (1)

Questa funzionalità è attualmente disponibile nelle funzioni d'**Inquiry Partitari**, **Inquiry Partite Scoperte** e **Inquiry Movimenti Magazzino**.

Il menù contestuale offre la possibilità di consultare direttamente da eSIGEA:

- il **Documento archiviato**
- le **Note** presenti sul Documento e inserite tramite ArXivar (tra parentesi è riportato il numero delle Note visualizzabili)
- gli **Allegati** al Documento di qualunque formato (*doc, xls, pdf, jpg, ...*) inseriti tramite ArXivar (tra parentesi è riportato il numero degli Allegati visualizzabili)
- le **Relazioni** con tutti gli altri Documenti (tra parentesi è riportato il numero delle Relazioni presenti)
- i **Fascicoli** nei quali è presente il Documento (tra parentesi è riportato il numero di Fascicoli interessati)

Visualizza Note

Selezionando l'opzione **02 Visualizza Note**, il programma provvederà a visualizzare tutte le Note presenti sul Documento, come da schermata seguente:

				Modulo	TDoc	Stato	Serie	DataDoc	NumDoc	Conto
1				E27	DDT0	5	0	13012012	1	80000001
2				E27	DDT0	5	0	07022012	10	80000001
3				E27	DDT0	5	0	08022012	11	80000001
4				E27	DDT0	5	0	17022012	12	80000001
5				E27	DDT0	5	0	20022012	16	80000001
6				E27	DDT0	5	0	20022012	17	80000001
7				E27	DDT0	5	0	20022012	18	80000001
8				E27	DDT0	5	0	20022012	19	80000001
9				E27	DDT0	5	0	20022012	20	80000001

Note

Pro	DataInsr	Orainr	Annotazione
1	04042012	093012	nota test 1
2	04042012	093018	nota test 2
3	04042012	093024	nota test 3

✓ ✗ ▶

Elenco Allegati

Selezionando l'opzione **03 Elenco Allegati**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco degli Allegati al Documento, da cui è possibile selezionare quello d'interesse e aprirlo direttamente in eSIGEA:

				Modulo	TDoc	Stato	Serie	DataDoc	NumDoc	Conto	Denominazione
1				E27	DDT0	5	0	13012012	1	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
2				E27	DDT0	5	0	07022012	10	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
3				E27	DDT0	5	0	08022012	11	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
4				E27	DDT0	5	0	17022012	12	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
5				E27	DDT0	5	0	20022012	16	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
6				E27	DDT0	5	0	20022012	17	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
7				E27	DDT0	5	0	20022012	18	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
8				E27	DDT0	5	0	20022012	19	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R
9				E27	DDT0	5	0	20022012	20	80000001	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R

Allegati

Pro	Id ARXivar	DataInsr	FileName	Comento
1	23	04042012	0000201001150000001.pdf	test2
2	24	04042012	Prateria.bmp	test2

✓ ✗ ▶

Elenco Relazioni

Selezionando l'opzione **04 Elenco Relazioni**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco dei Documenti relazionati a quello originario, con possibilità di selezionare la Relazione d'interesse e aprirla direttamente in eSIGEA:

Tabella Procedurale OAT - Oneri Accessori Trasporti: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella Tabella Procedurale OAT - Oneri accessori trasporti, è stata prevista la possibilità di differenziare l'importo standard a seconda del Tipo Mezzo utilizzato. A seguito di questa implementazione, sarà possibile indicare un importo diverso per Camioncini, Autotreni e Motrici.

Manutenzione Parametri DMI-ArXi: implementati nuovi campi

Percorso funzione

EE0	3.11	2	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella funzione di Manutenzione Parametri DMI-ArXi sono stati introdotti nuovi campi.

26.03.12 18:07 Parametri DMI Modif

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Utente archiviazione ADMIN

Cartella di scambio \$GSSPOOL/dmi

URL base documenti http://vgs2003.gsba/DMiarxi/ServiceSoap.asmx

URL home DMI http://vgs2003.gsba/ArxivarWeb

Utente DMI WEB admin Password DMI Web ***

URL DB DMI

Utente DB DMI Password DB DMI

Nome nodo ditta PASTIFICIO

GG Validità riga inesistente 90

GG Persistenza riga errata 30

Generazione Indici

Progressivo 0 Data ultima exec. 00000000 Convalida

TipoDoc	NomeNodoDocumento	ArchiviaDal	GGAttesaDMI	EticDMI	Operazione	Prot.	Vers.	ClasseDocPri	ClasseDocSec
1	NTCR		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.NTCR	
2	FTVE		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTVE	
3	FTAC		0	0	2 Genera e stampa	2	0	PASSIVO.FTAC	
4	NTCF		0	0	2 Genera e stampa	2	0	PASSIVO.NTCF	
5	ORDF		0	0	2 Genera e stampa	0	0	PASSIVO.ORDF	
6	DDTF		0	0	2 Genera e stampa	0	0	PASSIVO.DDTF	
7	ORDC		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.ORDC	
8	DDTO		0	0	3 Genera e simula stampa	0	1	ATTIVO.DDTO	ATTIVO.DDTO_A
9	FTSO		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTSO	
10	FTFS		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTFS	
11	AUFT		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.AUFT	
12	DADV		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.DADV	
13	RESF		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	PASSIVO.RESF	

GG Validità riga inesistente

Il numero massimo di giorni impostato in questo campo è sommato alla Data del Documento, per delimitare il periodo in cui una riga che fa riferimento ad un Documento inesistente NON è considerata errore, in fase di Aggiornamento Indici. Oltre questo periodo, la riga sarà considerata errore.

Per default i Giorni Validità sono 90 a partire dalla Data Documento.

GG Persistenza riga errata

Indica il numero massimo di giorni a partire dalla Data d'Inserimento, oltre il quale la riga errata sarà automaticamente eliminata in fase di Aggiornamento Indici.

Per default i GG Persistenza sono 30 a partire dalla Data d'Inserimento.

16.03.12 10:46 Parametri DMI Modif

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Utente archiviazione ADMIN

Cartella di scambio \$GSSPOOL/dmi

URL base documenti http://vgs2003.gsba/DMiarxi/ServiceSoap.asmx

URL home DMI http://vgs2003.gsba/ArxivarWeb

Utente DMI WEB admin Password DMI Web ***

URL DB DMI

Utente DB DMI

Nome nodo ditta

Generazione Indici

Progressivo

Convalida

Tipo documento DDTO D.D.T. vendite

Nome nodo documento DDTO

Classe doc.le primaria ATTIVO.DDTO

Classe doc.le secondaria ATTIVO.DDTO_A

Archivia dal 01/01/2012

GG attesa DMI 0

Etic. DMI a emiss.docum. 3 Genera e simula stampa

Protocollazione documenti 0 Disattiva

Rientro documenti 1 Classi documentali distinte

Tipo file su nome flusso

TipoDoc	NomeNodoDocumento	Archiv	GGAttesaDMI	EticDMI	Operazione	Prot.	Vers.	ClasseDocPri	ClasseDocSec
1	NTCR		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.NTCR	
2	FTVE		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTVE	
3	FTAC		0	0	2 Genera e stampa	2	0	PASSIVO.FTAC	
4	NTCF		0	0	2 Genera e stampa	2	0	PASSIVO.NTCF	
5	ORDF		0	0	2 Genera e stampa	0	0	PASSIVO.ORDF	
6	DDTF		0	0	2 Genera e stampa	0	0	PASSIVO.DDTF	
7	ORDC		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.ORDC	
8	DDTO		0	0	3 Genera e simula stampa	0	1	ATTIVO.DDTO	ATTIVO.DDTO_A
9	FTSO		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTSO	
10	FTFS		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTFS	
11	AUFT		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.AUFT	
12	DADV		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.DADV	
13	RESF		0	0	3 Genera e simula stampa	0	0	PASSIVO.RESF	

Archivia dal

Questo campo gestisce l'archiviazione di uno o più Tipi Documento a partire da una certa Data Documento. Ad esempio, per richiedere che i Documenti di Tipo «DDTO» (D.d.t. Vendite) siano archiviati dalla Data Documento 01/01/2012, è sufficiente impostare questa Data sul Tipo Documento DDTO.

Manutenzione Parametri CREDEMTEL: implementati nuovi campi

Percorso funzione

EE0	3.11	2	10	-	-
-----	------	---	----	---	---

Nella funzione di Manutenzione Parametri CREDEMTEL sono stati introdotti nuovi campi.

28.03.12 18:08 Parametri DMI CREDEMTEL Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Cartella di scambio \$GD/CEM

URL base documenti http://gs2003/DMiarxi/Service.asmx

URL home DMI http://gs2003/ArxivarWeb

Utente DMI WEB ADMIN Password DMI WEB *****

Codice company 82907 Codice licenza G0000104

Codice SIA MM002 Nome nodo ditta GENESYS SOFTWARE SRL

Server access key \wEPDwULLTE2Nzc4NTU0MzkPZBYCZg9kFgICAw8PFgQeBFRleHQFb0FUVEVOWk1PTkUhIFNpIGUgbWFuaWZlc3RhdG8gaWwgczVndWVudGUGZXJyb3JlIGluYXR0ZXNvOiaAoRXJyb3JlIG5lbCByZXBlcmlyZSBpbCBjb2Rpy2UgYXppZW5kYSBBSUQ6ICwgU01BOiBdKR4HVmlzaWJsZWdkZG9mVFllgSykbigo9WEZ4BK/p3RVDA==

Formato indici CSV

Export flussi

Riscontro 1 G

Riscontro 2 F

Progressivo 143

Ultimo export il 21032012

TipoDoc	NomeNodoDocumento	ArchiviaDal	GGAttesaDMI	EtcDMI	Operazione	TF
4	DDTF PASSIVO	0	0	2	Genera e stampa	
5	NTCR ATTIVO	0	0	3	Genera e simula stampa	
6	NTCF PASSIVO	0	0	2	Genera e stampa	
7	CLCA ATTIVO	0	0	2	Genera e stampa	w
8	CLCP PASSIVO	0	0	2	Genera e stampa	Z
9	ORDC ATTIVO	0	0	2	Genera e stampa	
10	ORDF PASSIVO	0	0	2	Genera e stampa	
11	MESA ATTIVO	0	0	2	Genera e stampa	
12	CDCA ATTIVO	0	0	2	Genera e stampa	

Cartella di scambio

Indicare la directory primaria in cui devono essere generati gli Indici e gli eventuali PDF. Se questo campo è lasciato a spazio, sarà assunta per default la cartella «\$GD/dif/CEM».

Formato indici

Il valore di questo campo determina il tipo di flusso generare per gli Indici: impostare X per il formato XML o spazio per il formato CSV.

28.03.12 18:11 Parametri DMI CREDEMTEL Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Cartella di scambio \$GD/CEM

URL base documenti http://gs2003/DMiarxi/Service.asmx

URL home DMI http://gs2003/ArxivarWeb

Utente DMI WEB ADMIN Password DMI WEB *****

Codice company 82907 Codice licenza G0000104

Codice SIA MM002 Nome nodo ditta GENESYS SOFTWARE SRL

Server access key \wEPDwULLTE2Nzc4NTU0MzkPZBYCZg9kFgICAw8PFgQeBFRleHQFb0FUVEVOWk1PTkUhIFNpIGUgbWFuaWZlc3RhdG8gaWwgczVndWVudGUGZXJyb3JlIGluYXR0ZXNvOiaAoRXJyb3JlIG5lbCByZXBlcmlyZSBpbCBjb2Rpy2UgYXppZW5kYSBBSUQ6ICwgU01BOiBdKR4HVmlzaWJsZWdkZG9mVFllgSykbigo9WEZ4BK/p3RVDA==

Formato indici

Export flussi

Riscontro 1

Riscontro 2

Progressivo

Ultimo export il

Convalida

Tipo documento DDTF D.D.T. acquisti

Nome nodo documento PASSIVO

Classe doc.le primaria

Classe doc.le secondaria

Archivia dal 01012012

GG attesa DMI 0

Etic. DMI a emiss.docum. 2 Genera e stampa

Protocollazione documenti 0 Disattiva

Rientro documenti 0 Versioning

Tipo file su nome flusso

Convalida

TipoDoc	NomeNodoDocumento	ArchiviaDal	GGAttesaDMI	EtcDMI	Operazione	TF
4	DDTF PASSIVO	0	0	2	Genera e stampa	
5	NTCR ATTIVO	0	0	3	Genera e simula stampa	
6	NTCF PASSIVO	0	0	2	Genera e stampa	
7	CLCA ATTIVO	0	0	2	Genera e stampa	w

Archivia dal

Questo campo gestisce l'archiviazione di uno o più Tipi Documento a partire da una certa Data Documento. Ad esempio, per richiedere che i Documenti di Tipo «DDTF» (D.d.t. Acquisti) siano archiviati dalla Data Documento **01/01/2012**, è sufficiente impostare questa Data sul Tipo Documento DDTF.

DMI-ArXi: Archiviazione Documenti Emessi: implementazioni

Percorso funzione

EEO	3.11	10	2	1	-
-----	------	----	---	---	---

Nella funzione di Archiviazione Documenti Emessi, se risulta impostato il **Tipo Documento**, ad esempio **DDT0**, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data **Archivia dal**, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo **Data documento da**. In particolare, se questa data è *anteriore* alla data **Archivia dal**, questa sarà assunta in automatico.

DMI-ArXi - Generazione Indici: implementazioni

Percorso funzione

EEO	3.11	10	2	2	-
-----	------	----	---	---	---

Nella funzione di Generazione Indici, se risulta impostato il **Tipo Documento**, ad esempio **DDT0**, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data **Archivia dal**, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo **Data documento da**. In particolare, se questa data è *anteriore* alla data **Archivia dal**, questa sarà assunta in automatico.

Archiviazione Documentale CREDEMTEL: implementazioni

Percorso funzione

EEO	3.11	10	10	-	-
-----	------	----	----	---	---

Nella funzione di Archiviazione Documentale CREDEMTEL, se risulta impostato il **Tipo Documento**, ad esempio **DDT0**, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data **Archivia dal**, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo **Data documento da**. In particolare, se questa data è *anteriore* alla data **Archivia dal**, questa sarà assunta in automatico.

A partire da questa *release*, la combinazione dei valori impostati sui Parametri DMI della Ditta, ad esempio Cartella di scambio e Nome nodo documento sul Tipo Documento, formeranno la directory in cui saranno generati gli Indici.

Esempio: Supponiamo di operare sul Tipo Documento **FTVE**, impostando **\$GD/CEM** nel campo **Cartella di scambio** e **ATTIVO** nel campo **Nome nodo documento**, otterremo che i Documenti FTVE saranno generati nella directory «**\$GD/CEM/FTVE**». I Documenti per i quali il campo Nome nodo documento è impostato a *spazio*, invece, confluiranno nella directory «**GD/CEM**». Se ci sono PDF da generare e allegare (solo per i Tipi Documento FTVE, DDT0 e NTCR), questi confluiranno nella cartella PDF all'interno di quella sopra definita. Gli Indici saranno generati in formato CSV o XML, a seconda della scelta effettuata sui Parametri DMI (campo Formato indici).

Aggiornamento Indici DMI-ArXi: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	3	-
-----	------	----	---	---	---

Implementata la nuova Causale **UPDTDDTF** - Riferimenti Fattura su DDTF, allo scopo si aggiornare sul database ArXivar i riferimenti delle Fatture sulle Bolle di Acquisto già archiviate.

Reso a Fornitori: implementata gestione Log e Archiviazione Documentale

Percorso funzione

EE0	3.11	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la gestione del Log documentale anche per i Documenti di **Reso a Fornitore**: in particolare, nella funzione di Inquiry log documentale, i Documenti di Reso a Fornitore saranno identificati con il **Tipo Documento RESF**. Sempre per questi Documenti, inoltre, è stata implementata la possibilità di effettuare la generazione dei PDF e degli Indici utili per l'Archiviazione documentale.

Revisione #1

Creato 3 aprile 2012 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:06:43 da Giuseppe Anelli