

E10 - Management

Codice	Modulo	Release	Data
B10	Management	6.7.6.0	26/05/2025

INVIO E-MAIL SCHEDULATO REPORT PRODUTTIVITA' MISSIONI RMHS

B10	4.20	8	1
-----	------	---	---

Implementata la possibilità di inviare il Report produttività missioni RMHs in modalità schedulata. Allo scopo è necessario codificare un interlocutore con ruolo 1202 – Direttore Generale, un record nella tabella SMT con classe documentale RPRD ed impostare i parametri di schedulazione.

Codifica interlocutore

Entry menù: E20(B20)\1.1 Parametri base\9 Ditta\9 Interlocutori:

15.09.25 18:40 Anagrafica interlocutori Modif

Ditta 10032 CENTRO DISTRIBUZIONE GS - UBIC.

Cliente / Fornitore 0,00

Dati interlocutore

Denominazione **Giuseppe Carpentieri** Id. 43

Indirizzo

Cap - Città 00000

Ruolo 1202 Direttore generale

Telefono 1

Telefono 2

Cellulare

e-mail g.carpentieri@entrodistribuzione.gs.it

Dati interni

Filiale abituale 0

Utente abituale 0

Note interne

Convalida

ü Campi necessari e sufficienti per la schedulazione sono la Denominazione, il Ruolo (1202) e l'indirizzo e-mail.

Codifica tabella SMT x invio e-mail

Entry menù: EE0(BE0)\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali

15.09.25 18:45 Tabelle procedurali

Identificativo Tabella **SMT**

Convalida

15.09.25 18:45 **Server posta in uscita** Modif

Identificativo Tabella Server di posta in uscita

Ditta

Classe documentale Report produttività missioni RMHs

Causale Invio Comunicazioni

Server SMTP

Dominio

Modo protocollo TLS

MAIL Mittente

Alias mittente

Autenticazione

Utente

Password

Oggetto MAIL

Corpo MAIL

TEST

Intervallo tra gli invii (sec.)

Numero massimo tentativi

Intervallo tra i tentativi (sec.)

Convalida

ü I campi Oggetto e Corpo MAIL sono facoltativi. Nel caso siano compilati è possibile introdurre dei segnaposto, che saranno compilati run-time, per contenere:

- ü @CODE_DITT - codice ditta
- ü @DESC_DITT - ragione sociale ditta
- ü @DESC_CONT - ragione sociale interlocutore (destinatario della e-mail)
- ü @DATE_DOCU - data inizio esecuzione missioni
- ü @DATE_FIRS - data fine esecuzione missione
- ü @DATE_SEND - data generazione e-mail
- ü @HMSS-SEND - ora generazione e-mail

Impostazione parametri schedulazione

Entry menù: EE0(BE0)\1.20 Servizi di eSIGEA(SIGEAdb)\20 Utility\21 Schedulazione processi

16.09.25 09:37:33 Schedulazione Processi

Modulo SIGEA B10 Versione

	Percorso Funzione		DataOraUltEsecAvvio	DataOraUltEsecFine
1	4.20 Inquiry & Reports \ 8 Logistica \ 1 Produttività - Missioni RMHd		16.09.2025 - 09:28:39	16.09.2025 - 09:28:41
2	4.22 Funzioni ETL \ 7 Ciclo Attivo \ 1 Marginalità rapporto cliente \ 1 Aggiornamento		14.09.2025 - 13:00:23	14.09.2025 - 13:00:27
3	4.22 Funzioni ETL \ 8 Logistica \ 2 Assesta tabella missioni DSPm		16.09.2025 - 00:00:53	16.09.2025 - 00:00:56

SBH SIGEAdb [BE0 Gestione Servizi - Servizi di SIGEAdb - Utility]

Ditta	10032	CENTRO DISTRIBUZIONE GS - UBIC.
Anno contabile	0	Corr.
Filiale	0	
Deposito	0	
Periodo dal	1012025	
Periodo al	1-	
Argomento 1	0	
Argomento 2	0	
Stringa 1	E27;E27DEODV0;E27DEODV0A;ANELLI;10032ENTM001A;9;2;	
Stringa 2		
Formato di output	P PDF	
Stampante	P_DOC	File PDF sul server

Convalida

- ü Indicare la ditta per la quale elaborare il report
- ü Indicare il periodo da analizzare. E' possibile inserire il nr dei giorni per calcolare le date a partire dalla data corrente
- ü Indicare nella stringa 1 i parametri di selezione corrispondenti alla esecuzione presidiata della funzione, separati dal ";". È possibile lasciare il campo a spazio. I parametri da impostare sono nell'ordine:
 - ü Il modulo (E27)
 - ü La transazione primaria (E27DEODV0)
 - ü La transazione secondaria (E27DEODV0A)
 - ü Il codice dell'operatore (ANELLI)
 - ü L'area operativa (10032ENTM001A)
 - ü Lo stato della missione (9)
- ü Il tipo di report da ricevere (Se l'utente non inserisce nessun valore, verranno inviati il Consuntivo per operatori, il Dettaglio per Operatore e il Dettaglio per Missione. Se inserisce 1 verrà inviato solo il consuntivo per operatori, se inserisce 2 verranno inviati il consuntivo per operatori e il dettaglio per operatore, se invece inserisce 3 verranno inviati il consuntivo per operatori e il dettaglio delle missioni. Qualora l'utente decidesse di inserire un valore, dopo averlo inserito si ricorda di inserire anche il carattere ";")
- ü Il formato di output e la stampante devono essere compilati come indicato nella illustrazione, pena il fallimento dell'elaborazione del report

NOTE

È richiesta la presenza del record SMTP RPRD (report produzione), C (Comunicazione). Se non esiste la funzione viene abortita.

È richiesta la presenza dell'interlocutore con ruolo 1202 (Direttore generale). Se non esiste o se l'indirizzo e-mail non è stato valorizzato, la funzione viene abortita.

Revisione #1

Creato 12 febbraio 2026 09:45:16 da Leonardo D'addabbo

Aggiornato 12 febbraio 2026 09:45:16 da Leonardo D'addabbo